



 **Bipa**



La Menuiserie
sans commune mesure

Fenêtres

Portes

Coulissants



La Menuiserie
sans commune mesure



“

L'exigence historique Bipa a conduit ses équipes à développer **un savoir-être authentique** et **un savoir-faire traditionnel, appréciés et reconnus** par une **clientèle** toujours plus **grandissante**.

Choisir Bipa, c'est décider de travailler avec **une entreprise à taille humaine soucieuse d'entretenir une relation privilégiée et personnalisée** avec chacun de ses interlocuteurs, profitant d'une **vraie expertise**, capable de concevoir **des produits sur-mesure et/ou standard**, au meilleur rapport qualité/prix.

Bipa est heureux de vous présenter ses nouveaux produits à fort potentiel, créés pour vous et adaptés à vos projets.

”

Sommaire

La Société Bipa



- Notre entreprise p.8
- Notre histoire p.9
- Nos valeurs p.10
- Nos engagements p.11
- Nos équipes p.12
- Notre usine p.13



Les Profilés

- Le profilé neuf p.18
- Le profilé rénovation p.19
- Les performances p.20



Les Portes

- La collection Door'Plast® p.26
- La collection Optima p.30
- La collection Les Vitrées p.32
- La collection Les Permanentes p.34
- Les options : couleurs, vitrages et tiercés p.38
- Les accessoires p.40
- Les Packs Sûreté p.42
- Les portes de service p.44



Les Fenêtres

La Gamme Idéale p.50

La Gamme Avantage p.52

Les options p.54


Vitrage & Volets Roulants p.58

Les Couliissants

La Gamme Easy Light p.64

Les caractéristiques techniques p.65

Les finitions p.66



Les Réalisations

Les demeures d'exception p.72

Les maisons particulières p.74

Les établissements collectifs p.76



Notre Nuancier

Finition teintée
dans la masse p.82

Finition thermolaquée
Décoroc p.82

Finition filmée
structurée p.83







La Société Bipa

L'exigence de la qualité,
une gamme étendue de produits
standard ou sur-mesure, des outils
de production performants,
des équipes qualifiées
et dynamiques font de Bipa
une entreprise unique et digne
de votre confiance.

**Bipa évolue avec vous
et avec vos projets pour vous assurer
une satisfaction continue.**

Notre entreprise p.8

Notre histoire p.9

Nos valeurs p.10

Nos engagements p.11


Nos équipes p.12

Notre usine p.13

NOTRE ENTREPRISE

À PROPOS DE « NOUS »

Bipa, **spécialiste français de la menuiserie PVC**, profite d'un **vrai savoir-faire, traditionnel et authentique**, reconnu par une clientèle grandissante, qui apprécie tant ses **produits à hautes performances et modulables que les qualités humaines et relationnelles de ses équipes**. Depuis le début de son activité, **le fabricant ne cesse de se renouveler et de grandir** pour se développer aujourd'hui dans d'autres régions telles que **l'Ouest et le Sud-Ouest**, pour couvrir à terme **l'ensemble de l'Hexagone**.



NOS PRODUITS

- ✓ Des menuiseries **solides et fiables** : **Fenêtres, Portes d'entrée, Volets roulants, Menuiseries spéciales et sur-mesure, Volets battants.**
- ✓ **Une fabrication sur-mesure** pour la **rénovation ou le neuf.**
- ✓ De nombreux points forts dont un **large choix de couleurs, de spéciaux et d'accessoires.**

Fenêtres

Portes

Coulissants

NOS AVANTAGES


- ✓ **Une gamme étendue et diversifiée de produits**, pouvant ainsi répondre à n'importe lequel de vos besoins.
- ✓ **La flexibilité du concept des profilés et leurs variétés** permettent de vous proposer des solutions simples, parfaitement adaptées à votre habitat.
- ✓ Un **excellent rapport qualité/prix.**
- ✓ Une relation de **confiance et de proximité.**



LE SAVIEZ-VOUS ?

Bipa est l'acronyme de « **Baies Industrielles et Produits Associés** ».

NOTRE HISTOIRE



QUELQUES TÉMOIGNAGES DE NOS PARTENAIRES.

“ Passion d'un savoir-faire traditionnel et sur-mesure ”

“ Depuis le début de son activité, BIPA a accordé une attention toute particulière dans le choix de ses fournisseurs ”

“ Au fil des années, BIPA a su bâtir une solide et sérieuse réputation dans le domaine de la menuiserie PVC ”

“ Une expertise de plus de 25 ans ! ”

NOS VALEURS

BIPA, DES COLLABORATEURS UNIS,
ANIMÉS PAR DES VALEURS COMMUNES,
HUMAINES ET RELATIONNELLES

COMPÉTITIVITÉ

QUALITÉ

PASSION

SAVOIR-FAIRE

PARTAGE

PROXIMITÉ

RESPECT

SINCÉRITÉ

1 2 3 4 5 6

The infographic features six values arranged in a circular pattern, each accompanied by a number and various icons. Value 1 (COMPÉTITIVITÉ) includes a thumbs up and a folder icon. Value 2 (QUALITÉ) includes a lightbulb and a pen icon. Value 3 (PASSION) includes a megaphone and glasses icon. Value 4 (RESPECT) includes a handshake and a stick figure icon. Value 5 (SAVOIR-FAIRE) includes a star in a circle and a handshake icon. Value 6 (PROXIMITÉ) includes a head with a gear and a heart icon. The word 'RESPECT' is the largest and most prominent.



LE SAVIEZ-VOUS ?

La main d'œuvre employée,
est pour la plupart locale,
hormis pour quelques postes
spécifiques.



NOS ENGAGEMENTS

**BIPA, DES PRODUITS SÛRS TANT POUR
L'ENVIRONNEMENT QUE POUR CEUX
QUI LES UTILISENT ET QUI LES PRODUISENT**

BIPA : UNE ENTREPRISE RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT...

« Le recyclage : plus qu'un défi, une nécessité » :

Des unités spécialisées dans le broyage et le recyclage de profilés de fenêtres ont été installées, elles traitent plus de **50 000 tonnes/an**.

... ET DE SES CLIENTS...

« Une démarche qualité inédite pour une certification continue » :

Un banc d'essai pour le maintien de la certification NF/CSTBat avec une garantie du suivi des niveaux de performances et des procédures de fabrication.



... GRÂCE À L'UTILISATION D'UN PROFILÉ COMPATIBLE AVEC SES VALEURS

« Plus qu'un profilé, un partenaire » :

- Les portes et fenêtres BIPA sont réalisées à partir d'une matière première garante de la qualité.
- Les designers et les ingénieurs concepteurs cherchent sans relâche à faire davantage avec moins. Ainsi, les profilés sont pensés dans leurs moindres détails pour répondre à un triple objectif : **rationalisation de production, diminution de matière d'énergie, augmentation importante des performances physiques et esthétiques des produits.**

NOS ÉQUIPES



LE SAVIEZ-VOUS ?

Dans ses débuts, Bipa ne comptait que 10 salariés... Aujourd'hui, nous sommes 147 !



- ✓ **DES MENUISIERS** servis par un matériel à la pointe de l'informatique, capable de réaliser des petites et moyennes séries.
- ✓ **UNE ÉQUIPE COMMERCIALE** à votre écoute pour répondre à vos besoins ou pour vous conseiller.
- ✓ **UN BUREAU D'ÉTUDE** composé de techniciens qualifiés.

LA PERFORMANCE BIPA EN QUELQUES CHIFFRES :

60 000

CHÂSSIS PRODUITS
tous les ans

TOUTES LES
1 000
FENÊTRES

**UN TEST EST RÉALISÉ POUR
CONTRÔLER LA RÉSISTANCE**
à l'eau, l'air et le vent

250

MENUISERIES PRODUITES
par jour

NOTRE USINE



LE SAVIEZ-VOUS ?

Avant de s'y installer, il a fallu retirer toute l'amiante. La conception de cette usine en éclairage est parfaitement adaptée aux conditions de travail avec de grandes baies au plafond plein nord.

QUELQUES PHOTOS :



2

SITES DE PRODUCTION

Vailly-sur-Aisne et Colomiers

56 000

MENUISERIES
RÉALISÉES EN 2011

CONTRE 17 000 EN 1998

13 100 M²

DE SURFACE DE PRODUCTION



**BIPA, UNE
ENTREPRISE
FIÈRE DE SON
HISTOIRE & DE
SES VALEURS**

Bipa

- ☑ Des hommes et des femmes **qualifiés**,
dédiés à votre projet.
- ☑ **Des outils performants** au service d'un
savoir-faire traditionnel et reconnu.
- ☑ **Une expertise appréciée de plus de 25 ans.**







Les profilés

Nos produits ont pour vocation d'être modulables pour pouvoir s'adapter parfaitement à votre construction, neuve ou de rénovation.

Grâce à la qualité et à la flexibilité de nos profilés, nous répondons à vos besoins de confort, de chaleur et d'esthétisme, pour une finesse et une harmonie intemporelles de votre façade.

Le profilé neuf p.18

Le profilé de rénovation p.19

Les performances p.20

Un profilé neuf performant pour une menuiserie solide et design

FABRICATION
100 % Bipa




1 Design arrondi
+ d'esthétisme
+ de douceur
+ d'harmonie



2 Le joint bi-fonction
2 joints intégrés et pré-montés en usine
+ d'étanchéité au vent et à l'eau



3 Système 5 chambres
+ d'isolation phonique
+ d'isolation thermique



4 Zone sèche

Un profilé de qualité adaptable à tous les projets de rénovation

FABRICATION
100 % Bipa




1 Design arrondi
+ d'esthétisme
+ de douceur
+ d'harmonie



2 Le joint bi-fonction
2 joints intégrés et pré-montés en usine
+ d'étanchéité au vent et à l'eau



3 Système 5 chambres
+ d'isolation phonique
+ d'isolation thermique



4 Zone sèche

Les performances

ISOLATION THERMIQUE




Le PVC est le matériau idéal pour obtenir **la meilleure isolation thermique**. Avec son procédé 5 chambres, le profilé bénéficie d'un excellent coefficient U. Le coefficient U détermine les caractéristiques thermiques « utiles » correspondant aux conditions moyennes de température, d'humidité et d'échanges superficiels rencontrés dans le bâtiment.

ISOLATION PHONIQUE



Le PVC est par nature très isolant. Le profilé va plus loin grâce à son concept 70 mm et à ses joints TPE avec leur surface de contact maximal sur le dormant.

ÉTANCHÉITÉ



La géométrie du profilé et le système de joint bi-fonction **assure l'étanchéité au vent et à l'eau** du vitrage ainsi que **la bonne fermeture** de vos portes et de vos fenêtres. Ce joint est réalisé en matériau haut de gamme et pré-monté industriellement, garantissant **la qualité de sa pose**.

DURABILITÉ & ENTRETIEN



Le profilé est composé de PVC vierge (aucune matière recyclée) n'émettant aucune émission dans l'air et permettant une protection maximale des couleurs.

Il a été spécialement étudié et façonné pour allier **solidité et confort**.

Sa rigidité et sa résistance ont été augmentées tandis que la masse de PVC a été réduite pour favoriser l'entrée de la lumière.

La zone sèche du profilé préserve de la corrosion vos menuiseries et leur quincaillerie.


L'entretien du PVC est très facile : une eau savonneuse suffit.

GARANTIES

INFORMATION NÉCESSAIRE POUR BÉNÉFICIER DE LA GARANTIE

Sur chaque produit figure un marquage jet d'encre avec le n° de commande : c'est la carte d'identité du produit.

Ce n° est situé sur la traverse haute intérieure du dormant.



Toutes les demandes de prise en garantie (formulées par fax, par mail ou courrier) au Service Après-Vente de BIPA doivent parvenir **IMPÉRATIVEMENT** avec indication du code barre **OU** le n° de commande situé sur votre confirmation de commande ainsi que le repère de la menuiserie.

MENUISERIES ET VOLETS BIPA

En sus de la garantie légale, à partir de la date de livraison chez le commanditaire, les menuiseries et les volets roulants BIPA bénéficient d'une garantie pièces et main-d'œuvre de :

- 2 ans pour les accessoires (volets battants, quincaillerie, paumelles hahn, PBCollé, grilles, joints...),
- 5 ans sur les moteurs et les panneaux (DOOR'PLAST, panneaux PVC permanents blancs hors panneaux filmés teintes bois garantie 2 ans),
- 10 ans sur les vitrages suivant prescriptions FFPV,
- 10 ans sur la tenue de la couleur des profilés PVC Décoroc et filmé,
- 15 ans sur la tenue de la couleur des profilés PVC teintes masses (blanc, gris et beige).

GARANTIE
10 ANS
PVC COULEUR

GARANTIE
15 ANS
PVC BLANC



LES PROFILÉS BIPA VOUS GARANTISSENT :

- ✓ Des menuiseries de qualité **personnalisables** et **adaptables** à votre projet.
- ✓ Des produits certifiés, alliant **confort** et **design**, issus d'un **savoir-faire inédit** et **traditionnel**.







Les Portes

La porte d'entrée est un élément important de votre maison : elle est en harmonie avec la façade et votre intérieur. Elle accueille vos invités et visiteurs, elle arrête les indésirables.

Pour répondre à vos souhaits, BIPA vous propose une large gamme de portes alliant design, fonctionnalité et robustesse.

La collection Door'Plast® p.26

La collection Optima p.30

La collection Les Vitrées p.32

La collection Les Permanentes p.34

Les options : couleurs, vitrages et tiercés p.38

Les accessoires p.40

Les Packs Sûreté p.42

Les portes de service p.44

FABRICATION
100 % Bipa

38
modèles

COLLECTION Door'plast®

LES CARACTÉRISTIQUES DE LA COLLECTION :

- Le panneau de **24 mm** d'épaisseur est composé d'une âme en fibre de bois compressée et de deux faces PVC. Sa composition permet le meilleur compromis :
 - **thermique** à **2,4 W(m².K)**,
 - **acoustique** à **32 dB(a)**,
 - **robustesse**.
- **Les pièces décoratives** sont fixées individuellement avec de vraies moulures sur les deux faces.
- Le vitrage de base pour les portes Door'plast® est le **STADIP 44²/12/4 imprimé G200** (classe 1).
- **Une collection sur-mesure de portes** imaginées et dessinées grâce au savoir-faire de nos créateurs et à notre logiciel spécialement conçu pour calculer la meilleure harmonie, en réduisant la largeur du vitrage, en modifiant la hauteur de la traverse, etc.

CHOISISSEZ VOTRE COLORIS PARI :

✓ PVC « masse »



✓ PVC « filmé 2 faces » structure bois



✓ PVC « finition laquée » Décoroc 2 faces



CHOISISSEZ DES OPTIONS PARI :

- **Packs Sûreté :**
Ils garantissent le classement et la résistance à l'effraction des serrures et des barilletts sous label **AS2P** ★.
> détails en p. 42
- **Le vitrage :**
 - vitrages **imprimés décoratifs** parmi **24 modèles**
 - vitrage **ANTI-EFFRACTION** (classe 5)> détails en p. 39
- **Les finitions :**
Plusieurs **éléments décoratifs** vous sont proposés pour **personnaliser** votre porte.

- **Les poignées** hors standard, **les heurtoirs** et **boîtes aux lettres**
> détails en p. 40



AMIENS



BEAUVAIS



COMPIÈGNE

Finition laquée
rouge vin
2 faces



OISE



SENLIS



AISNE



LAON



BELFORT



VOSGES

Finition laquée
bleu acier
2 faces



CHARMES



ÉPINAL



GÉRARDMER

Finition laquée
vert sapin
2 faces



VITTEL



REMIREMONT



VAR

Finition laquée
gris anthracite
2 faces



CALAIS



ARRAS

Finition laquée
gris anthracite
2 faces



DOUAI



SECLIN



CAMBRAI

Finition laquée
rouge vin
2 faces



LILLE

Finition laquée
vert sapin
2 faces



NORD



GRENOBLE



MENS

Filmée chêne
doré
2 faces



VIENNE



FLORAC



MENDE

Finition laquée
rouge vin
2 faces



VILLEFORT



LOZÈRE



FONTAINE



BERNAY



RHÔNE

Filmée
chêne doré
2 faces



LYON



EURE

Filmée chêne
irlandais
2 faces



BRON



GIVORS

Finition laquée
bleu acier
2 faces



CORBAS



MIONS

Filmée chêne
irlandais
2 faces

PORTES
ACIER

COLLECTION Optima

LES CARACTÉRISTIQUES DE LA COLLECTION :

- Une nouvelle gamme de portes composées d'un dormant PVC avec renforts en acier galvanisés, d'un ouvrant en acier monobloc de **72 mm**, d'un panneau avec mousse isolante de **70 mm** et jet d'eau, de doubles tôles en acier de **0,9 mm** intérieur et extérieur.
- Coefficient Ud : **0,72 W(m².K)**,
- Dimensions hors tout :
de **180 cm à 225 cm** pour la hauteur
et de **80 cm à 103 cm** pour la largeur.
- Le ferrage de base comprend une serrure automatique à crochets, un barillet SÉCURITÉ avec sa carte de propriété et ses 5 clés incopiables.

CHOISISSEZ VOTRE COLORIS PARMI :

PVC « finition laquée » Décoroc 1 face



CHOISISSEZ DES OPTIONS PARMI :

- Le vitrage :
 - Delta mat,
 - Delta clair,
 - Tissus.
- Seuil aluminium norme handicapé à pont thermique.
- Les poignées hors standard.



ZAO

Finition laquée
gris anthracite
1 face



ZAO RECTANGLE



GOA DEMI-LUNE

Finition laquée
rouge vin
1 face



ZAO ARC



VOG



UNO ROND



LUX RECTANGLE

Finition laquée
gris anthracite
1 face



LUX



UNO 4 CARRÉS

Finition laquée
rouge vin
1 face



COLLECTION LES Vitrées

LES CARACTÉRISTIQUES DE LA COLLECTION :

- Des nouvelles portes avec un panneau faiblement émissif, rempli avec un **vitrage sablé** et **clair de 30 mm**, composé d'un premier vitrage en **SP510** (2 glaces de 4 mm, 6 films PVB Intercalaire gaz Argon).
 - Coefficient Ug = 1.1 W(m².K).
- Le ferrage de base comprend une serrure à relevage, **4 paumelles Hahn**, un barillet sécurité avec sa carte de propriété et ses **5 clés incopiables**, une garniture blanche modèle ATLANTA (AB) pour les portes blanches ou ATLANTA (F9) pour les portes **Décoroc**.
- Seuil aluminium norme handicapé à pont thermique.
- **Les poignées** hors standard.

CHOISISSEZ VOTRE COLORIS PARMI :

✓ PVC « teintes blanc ou couleurs »



✓ 32 finitions PVC Filmé



✓ 20 finitions PVC Décoroc



✓ 1 finition Chêne doré





LINÉA



HORIZON



FUSION



58
modèles

COLLECTION LES PERMANENTES

LES CARACTÉRISTIQUES DE LA COLLECTION :

- Un choix parmi **58 portes**.
- Cette gamme reçoit un panneau standard thermoformé, composé d'une âme centrale en **contreplaqué de 10 mm** avec de chaque côté **un polystyrène de 5 mm**, recouvert d'une **feuille PVC de 2 mm**.

CHOISISSEZ VOTRE COLORIS PARMI :

PVC « filmé 2 faces »
structure bois



chêne
doré

chêne
irlandais

PVC « finition filmée »



1072

1079

1076

1603

À l'exception des portes « **Modernes** »
blanches uniquement.

BALMORAL



B5



B1GB



B1DL

HAGLAIS



HAS



H2DR



B1SC



B1TJ



B1FL

Finition filmée
vert sapin
1 face



H2CC



H2M

REIMS



RS



R1FL

Finition filmée
bleu acier
1 face



R1DL

WOBURN



WOS



WO2



R1CR



R1GB



R2DC



WO4DL



WO2CR

MODERNES*



CAMBRAI 3C INOX



REMIREMONT INOX



CHARMES INOX



ÉPI 3 INOX



ILOT INOX



ÉPINAL INOX



GÉRARDMER INOX



ARC INOX



VOSGES 4 INOX



ABER 5 INOX

HIGHGROVE



H1



HS

Finition filmée
chêne irlandais
2 faces

LYON



LY1



LYS



HDL



H10W



LY1ACC

Finition filmée
gris anthracite
1 face



LY1GB

BRUGES



BR5



BR8



BR8CV

SANDRINGHAM



S1GB



SS

MADRID



MA2



MA2DL



MA2CR



S3GB



S5DL

Finition filmée
chêne doré
2 faces

AVIGNON



AS



A2DTG



A2M

WINDSOR



WS



W2

ALAMBRA



ALS



AL2G



AL2C



W6

Finition filmée
bleu acier
1 face



W4DL



LES OPTIONS

Les couleurs *La chaleur de la couleur déclinée en 6 coloris !*

- Les portes « **structure bois** » filmées 2 faces des collections **Door'plast®**, **Les Permanentes** et **Les Vitrées** sont réalisées à partir de profilés qui reçoivent industriellement un film acrylique thermocollé couleur chêne doré ou chêne irlandais.

- Les portes « **finition laquée** » **Décoroc** des collections **Door'plast®**, **Optima** et **Les Vitrées** sont réalisées avec un revêtement unique (application garantie 10 ans) sur la face extérieure, composé d'**une couche de polyuréthane, d'environ 25 microns,**

armée de particules de polyamide durci. Elles se déclinent en **4 coloris** au choix : bleu acier, vert sapin, gris anthracite et rouge vin. La texture grainée confère un aspect mat satiné, à la fois esthétique et durable.



CHÊNE DORÉ



CHÊNE IRLANDAIS



ROUGE VIN



VERT SAPIN



BLEU ACIER



GRIS ANTHRACITE

Les vitrages *Osez l'originalité !*

Le vitrage **de base** pour la collection **Les Permanentes** est un vitrage de sécurité sur la face extérieure et Delta Clair à l'intérieur ; pour la collection **Door'plast®**, c'est le **STADIP 44²/12/4 imprimé G200** (classe 1).

Vous pouvez choisir de les **remplacer par un vitrage imprimé décoratif** parmi **24 modèles** différents.




Les tiercés

Une porte en 2 ou 3 parties !

Le tiercé sera **FIXE** ou **SEMI FIXE**.

Il peut être décoré comme l'ouvrant principal ou équipé d'un vitrage imprimé, de petits bois intégrés...

Toutes les adaptations sont possibles **si la largeur totale de votre porte est suffisante** (1,46 m pour un tiercé semi fixe).



Les accessoires *Prenez le temps de les choisir!*

La poignée, bâton de tirage ou bouton, le heurtoir, ou bien encore la boîte aux lettres sont des accessoires qui apportent **la maniabilité**, **l'élégance**, ou **l'originalité** à votre porte d'entrée.

POIGNÉES



POIGNÉE ACIER ANODISÉ (V9)




POIGNÉE RESISTA OU LAITON



POIGNÉE LAQUÉ BLANC



POIGNÉE AVEC ROSACE



POIGNÉE TIRAGE EXTÉRIEUR LAITON



POIGNÉE TIRAGE EXTÉRIEUR BLANCHE

BÂTONS DE TIRAGE



CERCLE INOX LAITONNÉ



TRIANGLE ALU NATUREL



LAQUÉ BLANC



LAITON MASSIF



ALU NATUREL

HEURTOIRS



FONTAINE



TÊTE DE LION

AUTRES



BOÎTE AUX LETTRES



BOUTON



PAUMELLE HAHN LAITON



FICHE DIAMÈTRE 13



Les Packs Sûreté


Pour être tranquille !

1^{er} choix Bipa

> 6 points > à crochets > automatique


PACK BAC

6^{ème} point de fermeture en feuillure haute



PACK D

Gâche filante sur toute la hauteur



Pour une sécurité maximum, deux Packs Sûreté aux **normes A2P** une **★** existent et sont proposés en option :

le **Pack A** en base automatique et le **Pack C*** serrure à crochets. Ces deux serrures sont associées à un système de pose sécurisée avec des pattes à goussets, à une gâche anti-soulèvement, à des paumelles renforcées réglables 3 axes, à un barillet V.I.P. (**a2p** ★) avec dispositif anti-perçage et **3 clés incopiables**.

Le label **a2p** ★ est attribué aux serrures et barillets qui sont testés en laboratoire pour leur résistance ; il est délivré par le CNPP (Centre National de Prévention et de Protection).

PACK C*



		B	BA	BAC	A	C	EX	D
LABEL A2P		—	—	—	a2p ★	a2p ★	—	—
SERRURES	à crochets	—	—	•	—	•	—	—
	automatique	—	•	•	•	—	—	•
	à relevage	•	—	—	•	•	—	—
	à tirage extérieur	—	—	—	—	—	•	•
BARILLETS	à tirage ext. avec olive	—	—	—	—	—	•	—
	V.I.P.	•	•	•	•	•	•	•
POIGNÉES	Sécurité 5 clés	•	•	•	—	—	•	•
	3 clés	•	•	•	—	—	•	•
FERRAGES	avec plaques 28	•	•	•	—	—	—	—
	avec plaques 39	•	•	•	•	•	•	•
	bâton de tirage	—	—	—	—	—	•	•
PATTES	5 fiches hélicoïdales	•	•	•	•	•	•	•
	à goussets	•	•	•	•	•	—	•
	avec pose sécurisée	—	—	—	•	•	—	—
	équerres	•	—	•	—	—	•	•

Légende : • de base ◦ en option







LES PORTES DE **service**

LES CARACTÉRISTIQUES DE LA COLLECTION :

- **Toutes les dimensions sont réalisables** si elles sont comprises entre **80 cm** et **1 m** pour la largeur et entre **1,95 m** et **2,35 m** pour la hauteur.
- La garniture est composée de plaques blanches de **28 mm** de large.
- Elles peuvent être **pleines ou vitrées**, et sont équipées d'une serrure à relevage **4 points**.
- Comme pour tous les autres modèles de portes, leur **seuil plat** permet un franchissement sans gêne tout en apportant une **étanchéité optimale**.



PS1



PS2



PS4



PSV



PS1/2V



PRÉFÉRER UNE PORTE BIPA, C'EST :

- ✓ Opter pour un produit **sur-mesure** et **modulable** grâce à un large choix de coloris et de collections.
- ✓ S'équiper d'une menuiserie fiable, aux qualités d'**isolation**, de **sécurité** et d'**esthétisme** optimales.







Les Fenêtres

Les fenêtres sont le lien entre l'extérieur et l'intérieur de votre maison. C'est par elles que rentre la lumière, et par elles que votre regard s'évade au-delà des murs. Elles sont une des sources de votre confort : ouvertes elles ventilent votre intérieur, fermées elles vous protègent du froid ou des nuisances sonores extérieures.

BIPA conçoit et réalise des fenêtres élégantes, robustes et parfaitement isolantes qui s'intégreront harmonieusement à votre habitat.

La Gamme Idéale p.50

La Gamme Avantage p.52

Les options p.54

Vitrage & Volets Roulants p.58

GAMME IDÉALE

« Le parfait équilibre entre
performance & adaptabilité »

CHOIX **Bipa**

GAMME IDÉALE

Thermique ++

Phonique ++

Confort +++

Esthétisme +++

FABRICATION

100 % Bipa



La fenêtre performante & adaptable

LES CARACTÉRISTIQUES DE LA GAMME :

- Une gamme performante avec toutes les qualités du profilé **PVC** :
 - Isolation thermique
 - Isolation phonique
 - Étanchéité
 - Durabilité et facilité d'entretien
- Dormant de **70 mm** – Ouvrant de **70 mm**
- Sa composition permet un bon compromis thermique :
Uw=1,4WM-/m².K – Sw = 0,41
- **Poignée Secustik®** centrée sur battement réduit de **116 mm**
- Double vitrage standard de **24 mm**
(Ug=1,1W/m².K) : 4/16TGI/4PEA

- Dimensions : **L 1480 x H 1530 mm**
- Éligible au **crédit d'impôt**
- Menuiseries certifiées **NF-CSTB-A*3**
- Toutes les solutions de pose **en neuf** ou **en rénovation**

CHOISISSEZ VOTRE COLORIS PARMI :

- 3 finitions **PVC « teintes »** blanc ou couleurs **GARANTIE 15 ANS PVC BLANC**
- 32 finitions **PVC Filmé**
- 20 finitions **PVC Décoroc** **GARANTIE 10 ANS PVC COULEUR**
- 1 finition **Chêne doré**

à découvrir en détail en p. 54 et 55


CHOISISSEZ DES OPTIONS PARMI :

- **Vitrages nouvelle génération**
- **Formes et ouvertures étudiées à la demande**
- **Petits bois**
- **Quincaillerie**
- **Grille de ventilation**
- **Volets roulants**
- **Oscillo-battant** avec ferrage symétrique
- **Verrouillage semi-fixe**

La fenêtre IDÉALE : un confort optimal grâce à des profilés de qualité

Le profilé neuf

Le profilé rénovation




1 Vitrage 4/16/4 de base (option : intercalaire thermique renforcé)



2 Design arrondi



3 Renfort acier suivant abaque



4 Zone sèche



5 Joint EPDM bi-fonction (Ethylène-Propylène -Diène-Monomère)




6 UW 1.4 W/M².k




7 Aile de 27 mm, 42 mm ou 65 mm pour un travail en rénovation de qualité sur-mesure


La gamme IDÉALE et la gamme AVANTAGE : des solutions qui s'adaptent à vous et à vos projets




R27




D70




R27 Compensateur de 11 mm




R27 Compensateur de 17 mm




DM95 + VR




R42




R65




DU + UFI




R42 + FD42



DU + HDU




DR60




DM115




DM180




DM200



D70 Appui



DU Appui Long



DM Appui

GAMME AVANTAGE

CHOIX **Bipa**

GAMME AVANTAGE

Thermique +++

Phonique +++

Confort +++

Esthétisme +++



100 %
recyclable

« La fenêtre hautes performances
et environnementale »

La fenêtre hautes performances

LES CARACTÉRISTIQUES DE LA GAMME :

- Des produits de grandes qualités :
 - Pour toujours plus d'isolation thermique et éviter toutes déperditions
 - Pour une meilleure isolation sonore et phonique pour un plus grand confort
 - 100 % recyclable
 - Pour une sécurité renforcée
- Dormant de 70 mm – Ouvrant de 70 mm
- Sa composition permet un bon compromis thermique :
Uw=1,19WM-/m².K – Sw = 0,42
- Performances acoustiques : **32 db**
- Poignée Secustik® centrée sur battement réduit de **116 mm**

- Double vitrage standard de 30 mm (Ug=1,1W/m².K) : **6/20TGI/4PEA**
- Renforts en composite **100 % recyclables**
- Dimensions : **L 1480 x H 1530 mm**
- Éligible au **crédit d'impôt**
- Menuiseries certifiées **NF-CSTB-A*4**
- **Verrouillage semi-fixe STULP**

CHOISISSEZ VOTRE COLORIS PARMI :

- 3 finitions **PVC « teintes » blanc ou couleurs**
- 32 finitions **PVC Filmé**
- 20 finitions **PVC Décoroc**
- 1 finition **Chêne doré**

**GARANTIE
15 ANS
PVC BLANC**

**GARANTIE
10 ANS
PVC COULEUR**

CHOISISSEZ DES OPTIONS PARMI :

- **Vitrages nouvelle génération**
- **Petits bois**
- **Quincaillerie**
- **Grille de ventilation**
- **Volets roulants**
- **Oscillo-battant** avec ferrage symétrique

La fenêtre AVANTAGE : plus de performances et d'isolation*



1 Vitrage 6/20/4 FEA
(option : intercalaire thermique renforcé)



2 Design arrondi



3 Renfort composite
100 % recyclable



4 Zone sèche




5 Joint EPDM bi-fonction
(Ethylène-Propylène-Diène-Monomère)



6 UW 1.19 W/M².k
(avec UG 1.0 w/m².k + TGI Spacer)

*Découvrez l'ensemble des solutions BIPA, adaptables à tous vos projets, en p. 51

La gamme AVANTAGE : une fenêtre anti-intrusion de qualité



Une sécurité active avec
5 points de sécurité





LES OPTIONS

Les coloris

Finition teintée dans la masse

3 teintes lisses au toucher sont réalisées dans la masse du profilé : le blanc se distingue par sa pureté. Le beige et le gris, après un avis technique, sont disponibles sur commande.

GARANTIE
15 ANS
PVC BLANC



Blanc



Beige



Gris



Finition chêne doré

Tous les modèles sont disponibles en finition « structure bois » chêne doré 2 faces.

Ils sont réalisés à partir de profilés de couleur caramel imitation bois et reçoivent industriellement un film acrylique thermocollé.



chêne doré

GARANTIE 10 ANS
PVC COULEUR



Finition filmée structurée

Cette finition réunit l'esthétique du bois et tous les avantages du composite.

Elle est fabriquée à partir de profilés rigides qui reçoivent industriellement un film acrylique thermocollé sur la face extérieure (profilés blancs), ou sur les deux faces (profilés bruns).

32 finitions filmées « Color » vous sont proposées :



GARANTIE 10 ANS
PVC COULEUR

Finition thermolaquée DÉCOROC

Cette finition est réalisée avec un revêtement sur la face extérieure composé d'une couche de polyuréthane d'environ 25 microns armée de particules de polyamide durci.

La texture grainée confère un aspect mat satiné à la fois esthétique et durable.

Elle se décline en 20 teintes :



GARANTIE 10 ANS
PVC COULEUR




Les petits bois

On les appelle encore petits bois, mais ils sont en PVC collés, intégrés en ALU laqué ou filmé, façon laiton ou gravés.



INTÉGRÉ BLANC (ALU)



INTÉGRÉ EN COULEURS



INTÉGRÉ CHÊNE DORÉ



INTÉGRÉ DORÉ



INTÉGRÉ PLOMB

Les fenêtres oscillo-battantes

Le système oscillo-battant vous permet de laisser vos fenêtres entrouvertes en toute sécurité.

L'air peut circuler ainsi dans toutes les pièces de votre habitation sans que vous ayez à surveiller que vos jeunes enfants ou votre animal domestique ne tentent d'enjamber une fenêtre ouverte.

De même, pouvoir ouvrir ses fenêtres sans craindre les visiteurs indésirables prend toute sa mesure si vous habitez un appartement situé au rez-de-chaussée.



Les soubassements des portes-fenêtres



FRISÉS (SBF)



MOULURÉS (SBM)



LISSES (SBL)



THERMOFORMÉS

Les seuils



SEUIL ALU À BATTEMENT À RUPTURE THERMIQUE



SEUIL ALU À PLAT À RUPTURE THERMIQUE*

*Certifié PMR

Les détails




LA FINITION DE L'ÉBAVURAGE



LES PAUMELLES



LA POIGNÉE SECUSTIK®



1 Battement mouluré



2 Jet d'eau avec embouts



3 Pare tempête

Les accessoires

Les fausses crémones**



FC 6 BOUTON RAINURÉ BLANC



FC 7 BOUTON RAINURÉ LAITON



FC 3 BOUTON RAINURÉ FER PATINÉ

Les poignées



ATLANTA LAQUÉ BLANC



ATLANTA ACIER ANODISÉ (V9)



ATLANTA LAITON



CACHE FICHE LAITON



BÉQUILLE



BOUTON**

** Existent dans d'autres modèles et coloris.

VITRAGE & VOLETS ROULANTS



Des produits d'isolation adaptés

LES CARACTÉRISTIQUES D'UNE MENUISERIE PERFORMANTE :

- À la fois **thermiques, phoniques et de sécurité**
- Différents éléments sont associés pour obtenir **le meilleur compromis en termes de qualité et de coûts**, comme **les profilés à chambres multiples, les doubles joints tubulaires à lèvres, le vitrage, les ferrures, etc.**

UN LARGE CHOIX DE VITRAGES ADAPTÉ POUR :

- **Limiter toute perte de chaleur de votre intérieur** (une performance notée « Uw »)
- **Réduire les nuisances sonores** de l'extérieur (une performance notée « Rw »)
- **S'adapter parfaitement à tous les projets** et faciliter leurs réalisations
- **Augmenter** la sécurité

DES VOLETS ROULANTS OPTIONNELS DE QUALITÉ POUR :

- Une **protection thermique et sonore accrues**
- Une **occultation totale ou partielle** soit une gestion de la lumière extérieure pour un plus grand confort
- Une **plus grande sécurité** en rendant l'accès à la fenêtre plus difficile
- Une **visibilité réduite** pour préserver votre intimité

Le vitrage

Les principales compositions et performances du vitrage

	4/16/4 ONE A	4/20/4 PEA	4/16/4 PEA	6/20/4 PEA	10/16/4 PEA	44 ² SILENCE 16/10 PEA	44 ² /16/4 PEA	4 PEA/14/4/14/4 PEA
	24 mm	28 mm	24 mm	30 mm	30 mm	35 mm	28 mm	40 mm
Thermique*	1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	0,6
Acoustique	30 dB (a)	30 dB (a)	30 dB (a)	32 dB (a)	35 dB (a)	36 dB (a)	35 dB (a)	29 dB (a)
Sécurité	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 1

*Thermique : coefficient en partie courante $W/(m^2.k)$

Les volets roulants : Storbox 2.0

Nouveau design, nouvelle technique de fabrication et de montage :

- Une acoustique plus performante
- Un enroulement optimisé sur le plus petit coffre
- $U_c < 1$
- Le SAV simplifié grâce à un nouveau système de tiroir
- Les résultats d'étanchéité à l'air exceptionnels grâce à un joint périphérique intégré au produit

Ce type de fermeture présente beaucoup d'avantages :

- Facilité d'utilisation sans ouvrir la fenêtre
- Facilité d'entretien
- Isolation thermique optimale
- Choix de la manœuvre



Performances


	Storbox 2.0
Thermiques	$U_c = 1.0$
Air	C4*
Acoustiques	46 dB***

Taille des coffres

	Storbox 2.0	
	Petit	Grand
Hauteur	190	220
Largeur	240	240

Enroulement

	Storbox 2.0	
	Petit	Grand
Alu Ev 39	2262 mm	3120 mm
PVC 40	1880 mm	2655 mm





CHOISIR UNE FENÊTRE BIPA, C'EST :

- ✓ Opter pour un produit **fiable, solide** et à **hautes performances**.
- ✓ Ne pas avoir à choisir entre **confort** ou **sécurité**.
- ✓ Accéder à une grande diversité de **gammes**, de **couleurs** et d'**options**.
- ✓ Pouvoir faire évoluer son projet grâce à des solutions de **qualité, adaptables** et **complémentaires**.







Les Coulisants

La baie vitrée agrandit votre habitat en dégagant la vue vers l'extérieur, mais aussi concrètement en supprimant la place qu'occupe habituellement l'ouverture intérieure d'une porte-fenêtre. Au rez-de-chaussée elle permet très souvent de disposer d'une pièce supplémentaire.

Chez Bipa, les baies vitrées sont d'entretien réduit, de fonctionnement agréable, durable et permettent l'absence de condensation.

La Gamme Easy Light p.64

Les caractéristiques techniques p.65

Les finitions p.66

LA GAMME Easy Light



Fabrication
100% BIPA



100 %
recyclable




Éligible
au CITE*

Les caractéristiques de la gamme Easy Light :

- **Dormants neufs** monoblocs de **70 à 160 mm**
 - **Dormants rénovation** avec **aile de 27 mm**, fixation vis vérins, **ou aile de 42 mm**, fixation façade – **vitrage de 24 mm ou de 28 mm**
 - **Ensemble composé possible** (allège et imposte)
 - **Battement central ultra-fin de 35 mm**, assemblage mécanique des ouvrants en composite avec fibre continue (le Design de l'Aluminium)
 - **Réutilisable en 2, 3 ou 4 vantaux** avec chariots réglables
 - **Fermeture 2 ou 4 points** en fonction des limites dimensionnelles
 - **Poignée (marque croisée DS) : 2 types de poignées au choix** – Tirage « SMASH » ou Rotative « SYMBIOSE »
-
- **Capot bouclier thermique**





Capot thermique
(standard)



Les caractéristiques techniques

LUMINOSITÉ • ISOLATION • DESIGN

Easy Light allie avec succès le design de l'aluminium et les performances thermiques du composite



• L'élégance et la finesse du design

Épaisseur du battement central ultra fin : **35 mm**

• Des performances lumineuses et solaires

Transmission lumineuse.

Une bonne pénétration de la lumière et de la chaleur :

TLw > 0,5

Facteur solaire. Menuiserie claire, plaxée

ou laquée avec coloris extérieur L ≥ 82 : **Sw > 0,3**

• Le coulissant le plus performant du marché

Performances thermiques exceptionnelles selon les dimensions (2 vantaux L = 2,35 x H = 2,18 m), le vitrage (Ug = 1) et les options (bouclier thermique) :

Uw = 1,2 W/m².K

Easy Light est éligible au CITE (Crédit d'Impôt Transition Énergétique) selon la loi en vigueur.

• Des performances acoustiques

Suivant le vitrage : **28 à 32 dB**

• Une étanchéité à l'air renforcée

Le meilleur classement à l'air : **A*4**

3 finitions • Grand choix de coloris

FINITION TEINTÉE DANS LA MASSE

3 teintes lisses au toucher sont réalisées dans la masse du profilé : le blanc se distingue par sa pureté. Le beige et le gris, après un avis technique, sont disponibles sur commande.

**GARANTIE
15 ANS
BLANC**



Blanc



Beige




Gris

FINITION THERMOLAQUÉE DÉCOROC

Cette finition est réalisée avec un revêtement sur la face extérieure composé d'une couche de polyuréthane, d'environ 25 microns, armée de particules de polyamide durci. La texture grainée confère un aspect mat satiné à la fois esthétique et durable. **Elle se décline en 20 teintes :**

**GARANTIE
10 ANS
COULEUR**




FINITION FILMÉE STRUCTURÉE

Cette finition réunit l'esthétique du bois et tous les avantages du composite. Elle est fabriquée à partir de profilés rigides qui reçoivent industriellement un film acrylique thermocollé sur la face extérieure (profilés blancs), ou sur les deux faces (profilés bruns).

**GARANTIE
10 ANS
COULEUR**

32 finitions filmées « Color » vous sont proposées :



A woman with blonde hair is lying back in a yellow armchair, eyes closed, appearing to be in a state of relaxation or sleep. She is wearing a white top. The setting is a modern, bright interior with large windows in the background showing greenery outside. A concrete wall is visible on the left, and a white cabinet is on the right. The overall atmosphere is calm and serene.

Easy Light

Le Nouveau Coulissant



SE DÉCIDER POUR LA GAMME EASY LIGHT DE BIPA, C'EST :

- ✓ Préférer une baie vitrée intégrée à votre projet qui vous permet d'**optimiser durablement votre espace de vie.**
- ✓ Opter pour un **coulissant facile d'utilisation et d'entretien**, pour un usage adapté à votre quotidien.
- ✓ S'équiper d'un produit fiable répondant parfaitement aux exigences et **normes actuelles en matière d'étanchéité, d'isolation thermique et acoustique.**









Les Réalisations

Nous avons à cœur
de répondre positivement
et sérieusement
à l'ensemble
de vos projets,
quels qu'ils soient.

**En milieu urbain ou rural,
pour des particuliers ou des
collectivités, nous mettons
notre savoir-faire et nos
équipes à votre disposition
pour toujours vous satisfaire.**

Les demeures d'exception p.72

Les maisons particulières p.74

Les établissements collectifs p.76

À découvrir

*Les Demeures
d'exception*





DE 7. A 21





Les Maisons Particulières





Les Établissements Collectifs












UNE RÉALISATION BIPA, C'EST :

- ☑ Un **projet bien qualifié** par vous et par nos équipes, pour **un résultat en parfaite adéquation avec votre besoin...**
- ☑ ... Susceptible d'**évoluer** pour répondre à l'ensemble de vos **impératifs**.


Notre Nuancier

FINITION TEINTÉE DANS LA MASSE

3 teintes lisses au toucher sont réalisées dans la masse du profilé : le blanc se distingue par sa pureté. Le beige et le gris, après un avis technique, sont disponibles sur commande.



Blanc



Beige




Gris

**GARANTIE
15 ANS
BLANC**

FINITION THERMOLAQUÉE DÉCOROC

Cette finition est réalisée avec un revêtement sur la face extérieure composé d'une couche de polyuréthane, d'environ 25 microns, armée de particules de polyamide durci. La texture grainée confère un aspect mat satiné à la fois esthétique et durable. **Elle se décline en 20 teintes :**

**GARANTIE
10 ANS
COULEUR**



6068



6067



6934




6072



6012



6901



6078



6079



6076




6006



6003



6070



6909




6910




6904



6096



6935



6936



6908



6911

FINITION FILMÉE STRUCTURÉE

Cette finition réunit l'esthétique du bois et tous les avantages du composite. Elle est fabriquée à partir de profilés rigides qui reçoivent industriellement un film acrylique thermocollé sur la face extérieure (profilés blancs), ou sur les deux faces (profilés bruns).

32 finitions filmées « Color » vous sont proposées :

**GARANTIE
10 ANS
COULEUR**



1019



1096



1004



1006



1079



1110



1144



1025



1008



1072



1068



1145



1146



1076




1020



1071



1083



1100



1109



1116



1138




1154



1111



1139



1646



1665



1667




1921



1143



1603



1114



1911



Bipa



RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE LA GAMME PRODUITS BIPA

Distribué par :



La Menuiserie
sans commune mesure

Nord : 7-9 route de Soissons - 02370 Vailly-sur-Aisne - Tél. : 03 23 76 38 38 - Fax : 03 23 76 38 39 - email : bipa.sa@bipa.fr

Sud : 24 chemin de Garrabot - 31770 Colomiers - Tél. : 05 61 16 80 50 - Fax : 05 61 16 80 51 - email : bipasud@bipasud.fr

www.bipa.fr